Hander Have Mondeuse noire 161Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Mondaye noise. Mondeuse noire 9 S 96

Luntanlanta







Désignation: Mondause noire

Clos Planche 9 Côté 5 Nº 96

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: (0.9.56)

1-3
2-4
3-6
4-1
5-9

PR: 0

**J**untumlanti

Désignation: Mondeuse Noire

Clos Planche 9 côté S No 96

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 2-10-5+

S.A-2

2-2

3-0

4-2

5-0

Mandause Mare

Désignation:

Clos Planche 9 côté S Nº 96

Vigueur: 3

Charge:

s. 10

2,10

38

45

56

Désignation: Mondeuse noire

Clos Planche 9 côté 5 No 96

Vigueur: April 2 min le 4.9.59

Charge:

20

30

4 14

5 8

4 Linimiania

	1957	Tus	Flanche		noire	Côt	s9.	5.96	
	! ! Nombre ! total	4_3.	23	!	DAT	E S		1	1
1	.4.	4.	4	1.4	1 1		!	!	1
2	.4.	1.	1.	. 3.	Χ			1	
3	· .7.	9	1.2.	1.3.	1		1		!
4	1 .3.	. 0	.0.	: .1.	1		1	1	!
5	: .54	1 1.	1.1.	1.2	! X		!	1	
	I	TI:	₹	D	le 11-3-	57	I	1	

Otton Jeuse novie

duataalaataalaataalaataa)

Année	1	1 -	1 0	) 8					9		ac							
No.						Planche	2	٠	.~.	i	96.	Côté		٠	٠	1	•	

luntuuluuta.

	Nombre !	DATES										
	total!	18-3!	11/2	26.13			! * *		!			
1	.4.	1	2	.3. x		1	1	I I I * *	1			
2	4.5	0.	.1	1 . 4. x		1	1	1	!			
3	多的	Ο,	.0.	1 . W x	1	1	1	1	1			
! 4	.98	Q.	.0.	1 2	!	1	1 * *	1	1 * *			
5	1 .40.6	Q.	! .0.	1.4	1	1	1	1	1			

D 6 26 - 3-58

Désignation: plendeux noire

Juntanhadi

VASSAL Planche 9 côté S Nº 96 Souche 1@3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- Let # Cpanoui D moyen \$2- globuleux 6.3
- ul 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 62 36 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (3) autres 9.
- 43-39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernart 1954 Broch 8-6.58.

28-3-94

No ordre

+ 1 Amatandamia

Désignation: Wouseuse voire

VASSAL Planche 9 côté S Nº 96 souche 123 45

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Parth

No ordre

+ Juntumlanti

Désignation: Mondeuse noire

VASSAL Planche 9 côté \$ No 96 souche 12345

## (F) RAJEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3). ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 🕥 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 15-6-54

N° ordre
Désignation Mondeuse noire
\* VASSAL planche 9 côté 5 N° 96 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

Juntumlunti

- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneeux () duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 bakrévoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1) vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

## PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8-54

Nº ordre Mondeuse noire Désignation VASSAL planche 9 côté S Nº 96 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 32 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long | - moyen 2 - court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Tumpunlanda Tumpunlanda

Bonie 57

```
Nº d'ordre
                 Mondaire noise
   Désignation
           planche 9 côté 5 Nº 96 souche 1 2 3 4 6
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2 )- Petite (5)
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite (6) - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 7 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 🗑 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
   - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court(3)
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Tumburlandi Tumburlandi

Bloch 18.906

```
Mondeuse .....
 Sarment de Vigne.
 Sarment
              : long (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorca
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : AQ. ... to cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé ②
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntumlunti

18-1.86 Rougy

```
Nº d'ordre: 016192. Désignation: Mondeuse Moile.
   Emplacement: . . . . . Vas. 9996. . Vign. . . . .
 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
  9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
   13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1-(2)-3.
   14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
   15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
   20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
   22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 5 - 4 - 5.
   23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                        : 0-2-3.
                 Direction
                 Forme : 4-5.
                 Médiane/Base: 6-7-8
```

Juntumlandi

Timet 57